

Dein Weg zur Liposuktion

Anforderungen und Voraussetzungen
für Liposuktionen zu Lasten der
gesetzlichen Krankenkassen



Infos zur Liposuktion

- Bei uns im Lipomedicum erhältst Du zunächst eine individuelle Beratung und OP-Planung
- wir operieren in gewebe- und lymphgefäßschonender Technik in Tumescenzlokalanästhesie (TLA) mit Vibrationsassistierter Liposuktion (VAL oder PAL)
- die Liposuktionen werden ambulant durchgeführt
- in der Regel sind mehrere Operationen erforderlich
- während der Liposuktionen erhältst Du einen Dämmer Schlaf (Analosedierung) und wirst kontinuierlich von unseren Anästhesisten betreut und überwacht.

i Der gemeinsame Bundesausschuss der Krankenkassen hat beschlossen, dass die Liposuktion ab 2026 unter bestimmten Voraussetzungen in jedem Stadium zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen möglich ist – wir helfen Dir, diese Voraussetzungen zu erfüllen.

BMI kleiner 32 kg/m^2

- Das Gewicht wird mittels 3D-Body-Scan dokumentiert
- ein zweiter Facharzt mit folgender Qualifikation bestätigt die Diagnose Lipödem: Internist mit Schwerpunkt Angiologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Dermatologie (Hautarzt), Phlebologie
- die konservative Therapie wurde für 6 Monate durchgeführt
- wir verschreiben Dir die manuelle Lymphdrainage und Kompressionsstrümpfe
- nach 6 Monaten wird der 3D-Body-Scan erneut durchgeführt, damit wir nachweisen können, dass keine Gewichtszunahme stattgefunden hat.



Mit unserem 3D-Body-Scan erstellen wir einen vollständigen digitalen Avatar

BMI zwischen 32 und 35 kg/m²

- Die Taillen-Größen-Ratio (Waist-to-Hight-Ratio) darf die altersentsprechenden Grenzwerte nicht überschreiten
- Gewicht und TG-Ratio werden mittels 3D Body-Scan dokumentiert
- ein zweiter Facharzt mit folgender Qualifikation bestätigt die Diagnose Lipödem: Internist mit Schwerpunkt Angiologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Dermatologie (Hautarzt), Phlebologie
- die konservative Therapie wurde für 6 Monate durchgeführt
- wir verschreiben Dir die manuelle Lymphdrainage und Kompressionsstrümpfe
- nach 6 Monaten wird der 3D Body-Scan erneut durchgeführt, damit wir nachweisen können, dass weder Gewicht noch Taillenumfang zugenommen haben.

Sollte die TG-Ratio nicht unter dem geforderten altersentsprechenden Wert liegen, so ist zunächst eine Ernährungstherapie über 6 Monate erforderlich. Wir stellen Dir die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung zur Durchführung einer Ernährungstherapie aus und können diese auf Wunsch auch in unserer Praxis durchführen.

BMI größer 35 kg/m²

Bei einem BMI größer 35 kg/m² ist vorerst keine Liposuktion zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen möglich. Zunächst ist eine Ernährungstherapie über 6 Monate erforderlich.

Wir stellen Dir im Lipomedicum gerne die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung zur Durchführung einer Ernährungstherapie aus – und können diese Therapie auf Wunsch auch direkt in unserer Praxis durchführen.

Gerne beraten wir Dich hierzu persönlich.



Für Informationen zur
Ernährungsoptimierung
einfach QR-Code scannen



Zur Terminvereinbarung
einfach QR-Code scannen
und Website besuchen



Lipomedicum Tübingen
Eisenbahnstr. 50
D-72072 Tübingen
Fon +49 7071 75 41 660
praxis@lipomedicum.de

www.lipomedicum.de

 www.instagram.com/lipomedicum

 www.facebook.com/lipomedicum

Lipomedicum
CHIRURGISCHE PRAXIS AM NECKAR